

# PreventDuplicateInstanceNamesHandler

## Description

The dealer prevents instances are created with the same name. it should be optimally set to the first node of the process to “node-enter”.

---

## Action Class

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

---

## Event Type

any type

## Action Name

any name

## Mandatory Fields

## Example

Symboleigenschaften - Archivieren

Ereignisliste:

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

OK Abbrechen

Symbol BPMN-Anleitung Modellierung Eingaben Ressourcen Aufgabe Ausgaben Attribute Letzte Simulation Sonstige Allgemein Verknüpfungen Benutzerdefinierte Daten Risiken Messgrößen RACI Automatisierung Enterprise Beschreibt

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler&rev=1450102177>

Last update: 2021/07/01 09:54

