

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

## Description

The handler checks whether there are additional softlink instances or not. And if no parameter is passed on, it is checked whether all other softlink instances are terminated.

Falls der Parameter softLinkState übergeben wurde, wird überprüft ob alle anderen Softlink Instanzen an einer speziellen Node stehen. If the parameter softLinkState was passed, it is checked whether all other softlink instances are of a special node.

If all other instances will fulfill the requirements, it tries to send the main process further.

---

## Action Class

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalMainProcessBySoftlinkStateHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## softLinkState

Beschreibt den Node Namen an welchem sich alle anderen Instanzen befinden müssen um ein weiterschicken des Hauptprozesses zu ermöglichen.

---

## Example

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:actionhandler:signalmainprocessbysoftlinkstate&rev=1417179337>

Last update: **2021/07/01 09:54**

