

VariablesHelper

Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#), [\[\[software:tim:actionhandler|Actionhandlern\]](#), [tim.properties](#) (im Detail [hier](#)).

Achtung! Variablen werden immer mit `${Name der Variable}` markiert.

Prozessvariablen

Alle Variablen die in diesem Prozess z.B. in der Smartform/Formular definiert sind können überall im Prozess eingesetzt werden.

VariablesHelper

An Stellen und in Versionen die schon aktualisiert wurden können die Variablen des VariablesHelper benutzt werden:

`${processDefinitionName}`
`${processInstanceName}`
`${processInstanceId}`
`${processInstanceDescription}`
`${taskName}`
`${nodeName}`
`${taskId}`
`${nodeId}`
`${taskLink}`
`${taskDescription}`
`${baseLink}`
`${NOW}`
`${SEZ, dd.MM.yyyy}` = Fälligkeit einer Aufgabe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variableshelper&rev=1424677453>

Last update: **2021/07/01 10:01**

