

1. Installation

1.1 Einleitung Installation

1.1.1 Anforderungen

1.2 Java JDK

1.3 MySQL Datenbank

1.4 JBoss

1.5 Installation TIM

1.5.1 Anpassungsmöglichkeiten der loom.properties

1.6 Document Konverter (PDF-Generierung)

1.7 Installation Dashboard

2. Clients

2.1 LoginMaske

2.2 Arten der Anmeldung

2.2 TodoClient

2.3 TodoClient-1G

2.4 Processmanager-4G

2.5 Processmanager-2G

2.6 Administration Client

2.6.1 Verwaltung

2.6.1.1 Clientprofil

2.6.1.2 Calendarprofil

2.6.1.3 Gruppeneinstellungen

2.6.1.4 Benutzereinstellungen für eine Gruppe

2.6.1.5 Kontext Menü User

2.6.1.6 Rechte

2.6.1.7 LDAP

2.6.1.8 Mandant anlegen

2.6.2 Context Rollen

2.6.2.1 Context Rollen bearbeiten

2.6.3 Timer

2.6.3.1 Timer erstellen

2.7 Dashboard

2.7.1 Views

2.7.2 Tabellenstruktur

2.7.2 Auswertungen

2.8 Allgemein/Gemeinsamkeiten

2.8.1 UserProfile

2.8.1.1 UserProfile Eigenschaften

2.8.1.2 UserProfile Profil

2.8.1.3 Abwesenheit

2.8.1.4 Vertretungsregel

[2.8.1.5 Kennwort](#)

[2.8.2 Filter](#)

[2.8.3 Anpinnen](#)

[2.8.4 Spaltenansicht konfigurieren](#)

[2.8.5 XLS-Download einer Spalte](#)

[2.8.6 Aktualisierungen im Client](#)

[2.8.7 Notizen](#)

3. Allgemein einen Prozess betreffend

[3.1 ProzessAufbau](#)

[3.2 Gruppen](#)

[3.3 Swimlane](#)

4. Prozessdefinition

[4.1 Allgemein](#)

[4.2 Prozessdefinition deployen](#)

[4.3 Kontextmenü](#)

5. Prozessinstanz

[5.1 Allgemein](#)

[5.2 Prozessinstanz starten](#)

[5.3 Kontextmenü](#)

[5.3.1 Verfügbare Reports anzeigen](#)

[5.3.2 Dokumente hochladen](#)

[5.3.3 Archivieren](#)

[5.3.4 Instanz als Vorlage](#)

[5.3.5 Eigenschaften](#)

6. Aktivitäten

[6.1 Allgemein](#)

[6.2 Status](#)

[6.3 Kontextmenü](#)

[6.3.1 Dokumente hochladen](#)

[6.3.2 Eigenschaften](#)

7. Aufgaben

- 7.1 Allgemein
 - 7.2 Vertretung einrichten
 - 7.3 Links
 - 7.4 Aufgaben erledigen
 - 7.5 Aufgaben Zuweisung
 - 7.6 AdHoc Aufgabe
 - 7.7 Kontextmenü
 - 7.7.1 Annehmen
 - 7.7.2 Abgeben
 - 7.7.3 Aufgabe erledigen
 - 7.7.4 Zuweisungshistorie
 - 7.7.6 Notiz erfassen
 - 7.7.7 Gelesen/ Ungelesen setzen
 - 7.7.8 Eigenschaften
-

- 8. CPM (Critical Path Method)
 - 8.1 Eskalation
-

9. Smartform

- 9.1 Allgemein
 - 9.2 HTML/CSS
 - 9.3 Custom JS
 - 9.4 Section Handling
 - 9.5 Häufige Fehler
 - 9.6 Aufruf beim Start
 - 9.7 Indexfelder
 - 9.8 Softlinks
-

10. Actionhandler

- 10.1 Liste aller Actionhandler
-

11. Timer

- 11.1 Liste aller Timer
-

12. E-Mail Features

- [12.1 E-Mail Versand testen](#)
 - [12.2 Mail-Nodes - Anhang - HTML - Antwortmöglichkeit](#)
 - [12.3 Entscheidung per E-Mail treffen](#)
 - [12.4 Aufgaben per E-Mail erledigen](#)
 - [12.5 Task und Gruppen E-Mails anpassen](#)
 - [12.6 Mail Dumpster](#)
 - [12.7 Roundcube - Dumpster Alternative](#)
-

13. Die Logs und ihre Konfigurationsmöglichkeiten

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=manual&rev=1400138148>

Last update: **2021/07/01 10:01**

