

## 1. Installation

- 1.1 Einleitung Installation
  - 1.1.1 Anforderungen
  - 1.2 Java JDK
  - 1.3 MySQL Datenbank
  - 1.4 JBoss
  - 1.5 Installation T!M
    - 1.5.1 Anpassungsmöglichkeiten der loom.properties
  - 1.6 Document Konverter (PDF-Generierung)
  - 1.7 Installation Dashboard
- 

## 2. Clients

- 2.1 LoginMaske
- 2.2 Arten der Anmeldung
- 2.2 TodoClient
- 2.3 TodoClient-1G
- 2.4 Processmanager-4G
- 2.5 Processmanager-2G
- 2.6 Administration Client
  - 2.6.1 Verwaltung
    - 2.6.1.1 Clientprofil
    - 2.6.1.2 Calendarprofil
    - 2.6.1.3 Gruppeneinstellungen
    - 2.6.1.4 Benutzereinstellungen für eine Gruppe
    - 2.6.1.5 Kontext Menü User
    - 2.6.1.6 Rechte
    - 2.6.1.7 LDAP
    - 2.6.1.8 Mandant anlegen
  - 2.6.2 Context Rollen
    - 2.6.2.1 Context Rollen bearbeiten
  - 2.6.3 Timer
    - 2.6.3.1 Timer erstellen
- 2.7 Dashboard
  - 2.7.1 Views
  - 2.7.2 Tabellenstruktur
  - 2.7.2 Auswertungen
- 2.8 Allgemein/Gemeinsamkeiten
  - 2.8.1 UserProfil
    - 2.8.1.1 UserProfil Eigenschaften
    - 2.8.1.2 UserProfil Profil
    - 2.8.1.3 Abwesenheit
    - 2.8.1.4 Vertretungsregel

## 2.8.1.5 Kennwort

2.8.2 Filter

2.8.3 Anpinnen

2.8.4 Spaltenansicht konfigurieren

2.8.5 XLS-Download einer Spalte

2.8.6 Aktualisierungen im Client

2.8.7 Notizen

---

## 3. Allgemein einen Prozess betreffend

3.1 ProzessAufbau

3.2 Gruppen

3.3 Swimlane

---

## 4. Prozessdefinition

4.1 Allgemein

4.2 Prozessdefinition deployen

4.3 Kontextmenü

---

## 5. Prozessinstanz

5.1 Allgemein

5.2 Prozessinstanz starten

5.3 Kontextmenü

5.3.1 Verfügbare Reports anzeigen

5.3.2 Dokumente hochladen

5.3.3 Archivieren

5.3.4 Instanz als Vorlage

5.3.5 Eigenschaften

---

## 6. Aktivitäten

6.1 Allgemein

6.2 Status

6.3 Kontextmenü

6.3.1 Dokumente hochladen

6.3.2 Eigenschaften

---

## 7. Aufgaben

- 7.1 Allgemein
  - 7.2 Vertretung einrichten
  - 7.3 Links
  - 7.4 Aufgaben erledigen
  - 7.5 Aufgaben Zuweisung
  - 7.6 AdHoc Aufgabe
  - 7.7 Kontextmenü
    - 7.7.1 Annehmen
    - 7.7.2 Abgeben
    - 7.7.3 Aufgabe erledigen
    - 7.7.4 Zuweisungshistorie
    - 7.7.6 Notiz erfassen
    - 7.7.7 Gelesen/ Ungelesen setzen
    - 7.7.8 Eigenschaften
- 

## 8. CPM (Critical Path Method)

- 8.1 Eskalation
- 

## 9. Smartform

- 9.1 Allgemein
  - 9.2 HTML/CSS
  - 9.3 Custom JS
  - 9.4 Section Handling
  - 9.5 Häufige Fehler
  - 9.6 Aufruf beim Start
  - 9.7 Indexfelder
  - 9.8 Softlinks
- 

## 10. Actionhandler

- 10.1 Liste aller Actionhandler
- 

## 11. Timer

- 11.1 Liste aller Timer
-

## 12. E-Mail Features

- 12.1 E-Mail Versand testen
- 12.2 Mail-Nodes - Anhang - HTML - Antwortmöglichkeit
- 12.3 Entscheidung per E-Mail treffen
- 12.4 Aufgaben per E-Mail erledigen
- 12.5 Task und Gruppen E-Mails anpassen
- 12.6 Mail Dumbster
- 12.7 Roundcube - Dumbster Alternative

## 13. Die Logs und ihre Konfigurationsmöglichkeiten

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=manual&rev=1400140009>

Last update: **2021/07/01 09:53**

