

AssignmentByLoadHandler

Dieser Handler setzt einen Benutzer aus einer Gruppe als Bearbeiter einer Swimlane. Der Benutzer wird danach ausgewählt wieviele offene Aufgaben ihm zugewiesen sind und er noch zu erledigen hat. Der Benutzer mit den geringsten offenen Aufgaben wird als Bearbeiter der Swimlane eingetragen.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignmentByLoadHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

swimlane

Hier muss der Name der Swimlane eingetragen werden bei der der Bearbeiter angepasst werden soll.

group

Hier muss der Name der Gruppe eingetragen werden aus welcher dann die Benutzer ausgewählt und anhand ihrer offenen Aufgaben verglichen werden.

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

The screenshot displays the 'Edit Event' dialog box in a BPMN editor. The dialog has the following fields and values:

- Ereignistyp:** Node Leave
- Aktionsname:** AssignmentByLoadHandler
- Aktionsklasse:** is.bpm.actionhandler.AssignmentByLoadHandler
- Mandatory Fields:** (empty)
- Parameter:** swimlane=name_der_swimlane; group=name_der_gruppe;

The background shows a task list with columns for 'Aufgabenname' and 'Rollenzuweisung'. The 'Automatisierung' menu item is highlighted in the left sidebar.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignmentbyloadhandler&rev=1449219356>

Last update: **2021/07/01 09:57**

