
Beschreibung

Bitte hier eine entsprechende Beschreibung einfügen!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateSoftlinkVariablesFromXLSX
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

docName

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

softLinkSuffix


Erklärung (siehe [Beispiel](#))

softLinkCount

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- eins
- zwei

Beispiel



Beispiel

Variablen im Prozess:

```
user_email_softLink[0]=Hans.Mueller@tim.com
user_email_softLink[1]=Marta.Meier@tim.com
user_email_softLink[2]=Max.Muster@tim.com
user_name_softLink[0]=Hans
user_name_softLink[1]=Marta
user_name_softLink[2]=Max
user_nachname_softLink[0]=Mueller
user_nachname_softLink[1]=Meier
user_nachname_softLink[2]=Muster
```

```
softLinkSuffix=_softLink;
softLinkCount=3;
```

⇒ 3 Subprozesse mit Varibalen:

1.
user_email=Hans.Mueller@tim.com
user_name=Hans
user_nachname=Mueller
2.
user_email=Marta.Meier@tim.com...

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createcoftlinkvariablesfromxlsx&rev=1538998107>

Last update: **2021/07/01 09:58**

