
Beschreibung

Dieser Handler erzeugt ausgehend von einer XLSX Datei neue Variablen.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateSoftlinkVariablesFromXLSX
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

docName

Gibt an von welcher Prozessdefinition Softlinks gestartet werden sollen.

softLinkSuffix

Gibt an welche Variablen den einzelnen Softlinks zugewiesen werden sollen.

Hier kommt der Parameter „softLinkCount“ zum Einsatz.


Der Handler zählt „i“ von 0 bis $i < \text{softLinkCount}$ hoch und sammelt dabei alle Variablen ein die nach folgendem Schema aufgebaut sind:

Es muss zumindest eine Variable mit der Endung gefunden werden sonst wird keine Subprozess gestartet.

softLinkCount

Gibt an wie viele Softlinks gestartet werden sollen.

Beispiel



Beispiel

Variablen im Prozess:

```
user_email_softLink[0]=Hans.Mueller@tim.com
user_email_softLink[1]=Marta.Meier@tim.com
user_email_softLink[2]=Max.Muster@tim.com
user_name_softLink[0]=Hans
user_name_softLink[1]=Marta
user_name_softLink[2]=Max
user_nachname_softLink[0]=Mueller
user_nachname_softLink[1]=Meier
user_nachname_softLink[2]=Muster
```

```
softLinkSuffix=_softLink;
softLinkCount=3;
```

⇒ 3 Subprozesse mit Variablen:

1.
user_email=Hans.Mueller@tim.com
user_name=Hans
user_nachname=Mueller
- 2.

user_email=Marta.Meier@tim.com...

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createcoftlinkvariablesfromxlsx&rev=1539004667>

Last update: **2021/07/01 09:58**

