

InheritAttachedBlogHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) übernimmt Notizen aus einem möglichen [Super-](#) bzw. [Hauptprozess](#) in den aktuellen ([Subprozess](#)). Dabei werden alle Notizen, die auf [Prozessinstanz](#) angelegt wurden, übernommen. Notizen auf Aufgaben oder Aktivitäten werden nicht übernommen, da diese nur im Kontext der jeweiligen Aktivität oder Aufgabe relevant sein sollten. Sollte das Flag upwards auf „true“ stehen, werden die [Prozesse](#) aus dem aktuellen ([Subprozess](#)) in den [Hauptprozess](#) übergeben.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.InheritAttachedBlogHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Parameter

upward = Gibt an ob angehängte Notizen von einem Hauptprozess geholt werden (false) oder zurück in den Hauptprozess übergeben werden sollen (true), Standardwert ist true
Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Beispiel



From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **[NEW TIM 6 Documentation](#)**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:inheritattachedblogshandler&rev=1377158716>

Last update: **2021/07/01 09:57**

