

MandatoryDocumentHandler

Prüft, ob ein oder mehrere Dokument(e) mit einem oder mehreren bestimmten Dateinamen vorhanden sind oder ob überhaupt Dokumente vorhanden sind.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.MandatoryDocumentHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

Parameter1

pattern

Zeichenkette welche im Dokumentennamen oder Beschreibung des Dokuments vorhanden sein muss. Es können ein oder mehrere Pattern kommasepariert übergeben werden.

z.B.:

- pattern=Rufnummernliste;
- pattern=Rufnummernliste,docx,Reisekosten;

» **Achtung!** Wird kein Pattern übergeben, wird geprüft ob mindestens 1 Dokument (egal wie es benannt ist) angehängt ist!

(siehe [Beispiel](#))

Parameter 2

description

Gibt an ob Beschreibung des Dokuments nach dem übergebenen Pattern überprüft werden soll. Mögliche Werte sind hier true (mit einbeziehen) oder false (nicht mit einbeziehen). Standardmäßig steht der Parameter auf true.

z.B.:

- description=false;

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Parameter 3

caseSensitive

Gibt an ob Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Mögliche Werte sind hier true (Groß- und Kleinschreibung beachten) oder false (ignorieren). Standardmäßig steht der Parameter auf false.

z.B.:

- caseSensitive=false;

(siehe [Beispiel](#))

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:mandatorydocumenthandler&rev=1394117373>

Last update: 2021/07/01 09:57

