

RepeatingWordTemplateHandler

Beschreibung

Mit dem RepeatingWordTemplateHandler ist es möglich für eine Reihe von Prozessvariablen jeweils ein Word Dokument erstellen zu lassen. Er ist damit eine Erweiterung des [WordTemplateHandler](#). Die Prozessvariablen müssen hierbei durch eine Zahl in eckigen Klammern indexiert werden (z.b. Variable[0],Variable[1],Variable[2].....). Im WordTemplate wird nun der Eintrag **\${Variable}** durch jeweils eine der indexierten Variablen ersetzt. Für jeden Index wird ein neues Template erstellt. Erstellte Dokumente können in einem Dokument zusammengefügt werden.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RepeatingWordTemplateHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

template

Pfad zum Wordtemplate

repeat

Hier muss true übergeben werden

mergeDocumentName

Den Namen den das zusammengefügte Dokument erhalten soll.

merge

Sollen die Dokumente zu einem zusammengefügt werden

- true
- false

repeatCounter


Name einer Variable mit einer Zahl als Inhalt, welche angibt wieviele Indices vorhanden sind.

pdf

Sollen die Templates in PDF Format umgewandelt werden

- true
- false

Beispiel



From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:repeatingwordtemplatehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

