

## Beschreibung

Export von Tim-Dateien mit Report

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.saintgobain.SGO_DateienArchivieren
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### exportPath

Pfad auf dem Tim-Server

**Pflichtfeld**

### path2Report

Ort zum speichern des Report. (optional sonst wird an den selben Ort gespeichert)

## **reportName<sup>\${}</sup>**

Name der Reportdatei

## **metaData<sup>\${}</sup>**

Inhalt der MetaData-Datei

== fileIdentifier

- FIRST erste Datei die an den Prozess angehängt wurde
- ALL alle Dateien
- LAST letzte angehängte Datei
- REGEXP Dateien die der Regular Expression entsprechen

Des weiteren gibt es noch Parameter die nicht angegeben werden müssen:

## **filePrefix<sup>\${}</sup>**

der Inhalt dieser Variable wird vor jede erstellte Datei geschrieben

## **fileSuffix<sup>\${}</sup>**

der Inhalt dieser Variable wird nach jeder erstellte Datei geschrieben

## **writeMetaData**

wenn in dieser Variable *false* steht wird keine Metadata-Datei erstellt.

## **regExp**

wenn der fileIdentifier auf REGEXP steht wird die zugehörige RegExp in diesem Parameter.

**Achtung!** alle Variablen die mit <sup>\$</sup> markiert sind können Variablen mit `${}` enthalten.

---

## Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

---

## Abhängigkeiten

3.5 : [3.5](#)

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
[https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo\\_dateienarchivieren&rev=1364990317](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo_dateienarchivieren&rev=1364990317)

Last update: **2021/07/01 09:57**

