

# SGO\_DateienArchivierenHandler

Export von Tim-Dateien mit Report

---

## Klasse

`com.dooris.bpm.saintgobain.SGO_DateienArchivieren`

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **exportPath**

Pfad auf dem Tim-Server mit / am Ende

**Pflichtfeld**

### **path2Report**

Ort zum speichern des Report. (optional sonst wird an den selben Ort gespeichert)

---

## reportName

Name der Reportdatei

## metaData

Inhalt der MetaData-Datei besondere Variablen:

`${filePath}` wird mit dem Pfad zur Datei ersetzt

`${fileName}` wird mit dem Namen der aktuellen Datei ersetzt

`${heuteDatum}` wird mit dem aktuellen Datum ersetzt

## fileIdentifier

- FIRST erste Datei die an den Prozess angehängt wurde
- ALL alle Dateien
- LAST letzte angehängte Datei
- REGEXP Dateien die der Regular Expression entsprechen

## filePrefix

der Inhalt dieser Variable wird vor jede erstellte Datei geschrieben

## fileSuffix

der Inhalt dieser Variable wird nach jeder erstellte Datei geschrieben

## writeMetaData

wenn in dieser Variable *false* steht wird keine Metadata-Datei erstellt.

## folderPath

Wird als Parameter dem Alfresco-Importer übergeben  
Standartwert: „SAP/S40/Purchasing/Requisitions“.

## subfolder

Wird als Parameter dem Alfresco-Importer übergeben Standartwert: „BANF“.

## regExp

wenn der fileIdentifier auf REGEXP steht wird die zugehörige RegExp in diesem Parameter.

**Achtung!** alle Variablen können Variablen mit `${}` enthalten.

## Beispiel

für Benutzer 'Neuer User SGI,\${neueruser\_SGI}', Alfresco,\${alfresco}','Aktuelles Datum','\${heuteDatum}','\${filePath}\${fileName}','Benutzerkontenantrag','TIM Instanz ID','\${processInstancelid}','Beschreibung','TIM-Dokument'

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol: BPMN-Anleitung, Modellierung

Solldauer:

Aufgabenliste:

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SGO\_DateienArchivierenHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.saintgobain.SGO\_DateienArchivieren

Mandatory Fields:

Parameter: `exportPath=C:/Daten/;`  
`fileName=Report.pdf;`  
`reportName=report${vi}.bt;`  
`metaData='Kosten',${kosten}','Datum',${datum}';`

OK Abbrechen

Automatisierung

parameter  
archPattern=|d|d|  
tePattern=dd.MM.yy

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

## Abhängigkeiten

3.5 : [Version 3.5](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: [https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo\\_dateienarchivieren&rev=1450109378](https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo_dateienarchivieren&rev=1450109378)

Last update: 2021/07/01 09:57

