

SGO_ReportArchivieren

Export von Tim-Reports mit Metadatei(Report)

Klasse

```
com.dooris.bpm.saintgobain.SGO_ReportArchivieren
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

exportPath

Pfad auf dem Tim-Server mit / am Ende Standard ist D:/REPORTS/

fileName

Name der Reportdatei. „TIM-Report-“ + strBanfNo + „.pdf“

besondere Variable:

`${heuteDatum}` wird mit dem aktuellen Datum ersetzt

Achtung! ohne Pfad

reportName

Name der MetaData-Datei Standard ist MetaData_BANFBANF-Nr.txt

besondere Variablen:

`${filePath}` wird mit dem Pfad zur Datei ersetzt

`${fileName}` wird mit dem Namen der aktuellen Datei ersetzt

`${heuteDatum}` wird mit dem aktuellen Datum ersetzt

Achtung! ohne Pfad

metaData

Inhalt der MetaData-Datei besondere Variablen:

`${filePath}` wird mit dem Pfad zur Datei ersetzt


`${fileName}` wird mit dem Namen der aktuellen Datei ersetzt

`${heuteDatum}` wird mit dem aktuellen Datum ersetzt

Achtung! alle Variablen können Variablen mit `${}` enthalten.

Beispiel

für Benutzer 'Neuer User SGI','`${neueruser_SGI}`',' Alfresco','`${alfresco}`','`{Aktuelles Datum}`','`{heuteDatum}`','`{filePath}{fileName}`','Benutzerkontenantrag','TIM Instanz ID','`{processInstanceId}`','Beschreibung','TIM-Dokument'



Abhängigkeiten

Verfügbar ab [Version 3.4.7](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo_reportarchivieren&rev=1450110247

Last update: **2021/07/01 09:57**

