

SignalLinkedSuperProcessHandler

Mit diesem Handler ist es möglich, aus einem per Softlink erzeugten Subprozess heraus den Hauptprozess weiterzuschicken.

Der Hauptprozess kann nur weitergeschickt werden, wenn der nächste Schritt wieder eine Tasknode ist. (keine Gateway, Skriptnodes etc...)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalLinkedSuperProcessHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Solldauer:

Aufgabenliste: + ↑ ↓ ✂ ✖

- Symbol
- BPMN-Anleitung
- Modellierung
- Eingaben
- Ressourcen
- Aufgabe
- Ausgaben
- Attribute
- Letzte Simulation
- Sonstige
- Allgemein
- Verknüpfungen
- Benutzerdefinierte
- Risiken
- Messgrößen
- RACI
- Automatisierung**
- Enterprise
- Beschreibt

Edit Event

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signallinkedsuperprocesshandler&rev=145011166>

Last update: **2021/07/01 09:58**

