

TrackTaskProcessor

Beschreibung

Der Actionhandler löst nach dem bearbeiten jeder Task eines Prozesses folgendes Event aus.

Nachdem eine Task bearbeitet wurde können folgende Variablen gesetzt werden:

Username des Bearbeiters

Vorname des Bearbeiters

Nachname des Bearbeiters

Email des Bearbeiters

Aktuelles Datum/Uhrzeit

Bei Schleifen können die Variablen auf zwei unterschiedliche Arten gesetzt werden:

- Bei jedem Durchlauf eine neue Variable (optional aktivierbar):
„nodename_taskname_firstname“ Der Nodename enthält hier auch den Loopcount [zB (L:2)]
- Bei jedem Durchlauf die alte Variable überschreiben (wird immer geschrieben):
„nodename_taskname_firstname_lastLoop“ Nur der Nodename (wird bei jedem Durchlauf überschrieben)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

captureLoops

Default → „false“

Wenn „true“:

Für jeden Durchlauf wird eine neue Variable gesetzt, die den Loop Count beinhaltet.

name

Default → „false“

Wenn „true“:

Username des Bearbeiters wird gespeichert.

namefirst

Default → „false“

Wenn „true“:

Vorname des Bearbeiters wird gespeichert.

namelast

Default → „false“

Wenn „true“:

Nachname des Bearbeiters wird gespeichert.

email

Default → „false“

Wenn „true“:

Email des Bearbeiters wird gespeichert.

dateAndTime

Default → „false“

Wenn „true“:

Aktuelles Datum und Uhrzeit wird mit folgendem Pattern gespeichert: dd.MM.yyyy HH:mm

Achtung! Der Handler arbeitet nicht rückwirkend, deshalb am besten auf der ersten Node eines Prozesses auf Node-Enter einbinden!

Beispiel

The screenshot shows a BPMN editor interface. On the left, a process flow starts with a 'Start' circle leading to a task named 'AddActionHandler'. A dashed box highlights this task, and an arrow points from it to a configuration window titled 'Editor für Events Eigenschaft'. The configuration window has a table with the following data:

Eventtyp	Action Name	Action Class	Mand...	Parameter
node-enter		com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor		namefirst=true;dateAndTime=true;

	Variable	Wert
▶	processInstanceId	21654
	1_1.1_firstname_lastLoop	Fabian
	1_1.1_time_lastLoop	22.07.2013 13:55

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:tracktaskprocessor&rev=1426231424>

Last update: **2021/07/01 09:58**

