

# WriteLastTaskFinisherInVariableHandler

## Beschreibung

Dieser Handler erstellt Prozessvariablen mit Benutzerinformationen des Nutzers, der den letzten Task einer Aktivität erledigt hat.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler
```

## Event Type

node-leave

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

## Parameter

### **lastFinisherVariable**

Name der Variable in die der User geschrieben werden soll.

### **userAttribute (optional)**

Hier werden die Benutzerinformation definiert, die zurückgegeben werden sollen. Mögliche Werte sind: Email, ID, Name, firstname, lastname Um mehrere Werte abzufragen, müssen diese Komma getrennt definiert werden. Die Benutzerinformationen werden anschließend in Variablen mit dem zugehörigen Suffix geschrieben.

In Version 5.5 wurden die Werte **Vorname** und **Nachname** durch **firstname** und **lastname** ersetzt. Die alten Werte bleiben aber in bestehenden Prozessen gültig.

## Beispiel

### 1. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email
```

Erstellte Prozessvariable  
mail\_user=Hans.Muster@firma.de

### 2. Beispiel


```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email,ID
```

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_ID=543

### 3. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email,Name,firstname,lastname
```

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_Name=Hans.Muster  
mail\_user\_firstname=Hans  
mail\_user\_lastname=Muster



From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writelasttaskfinisherinvariable>

Last update: 2021/07/01 09:52

