

# WriteLastTaskFinisherInVariableHandler

Dieser Handler erstellt Prozessvariablen mit Benutzerinformationen des Nutzers, der den letzten Task einer Aktivität erledigt hat.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler
```

---

## Event Type

node-leave

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

## Parameter

### **lastFinisherVariable**

Name der Variable in die der User geschrieben werden soll.

### **userAttribute (optional)**

Hier werden die Benutzerinformation definiert, die zurückgegeben werden sollen. Mögliche Werte sind: Email, ID, Name, firstname, lastname Um mehrere Werte abzufragen, müssen diese Komma getrennt definiert werden. Die Benutzerinformationen werden anschließend in Variablen mit dem zugehörigen Suffix geschrieben.

In Version 5.5 wurden die Werte **Vorname** und **Nachname** durch **firstname** und **lastname** ersetzt. Die alten Werte bleiben aber in bestehenden Prozessen gültig.

## Beispiel

### 1. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email

Erstellte Prozessvariable  
mail\_user=Hans.Muster@firma.de

### 2. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email,ID

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_ID=543

### 3. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email,Name,firstname,lastname

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_Name=Hans.Muster  
mail\_user\_firstname=Hans  
mail\_user\_lastname=Muster

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing a tree view of categories: Symbol, BPMN-Anleitung, Modellierung, Eingaben, Ressourcen, Aufgabe, Ausgaben, Attribute, Letzte Simulation, Sonstige, Allgemein, Verknüpfungen, Benutzerdefiniert, Risiken, Messgrößen, RACI, Automatisierung (highlighted), Enterprise, and Beschreibt. The main area is titled 'Symboleigenschaften - Aktivität' and contains a 'Solldauer' field, an 'Aufgabenliste' table with columns 'Aufgabenname' and 'Rollenzuweisung', and a 'Parameter' field. An 'Edit Event' dialog box is open in the foreground, containing the following fields: 'Ereignistyp' (Node Leave), 'Aktionsname' (WriteLastTaskFinisherInVariableHandler), 'Aktionsklasse' (i.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler), 'Mandatory Fields' (empty), and 'Parameter' (last FinisherVariable=user\_email; userAttribute=Email, ID, Name,). The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The background interface also has 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe' buttons at the bottom.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writelasttaskfinisherinvariable&rev=1469430447>

Last update: **2021/07/01 09:57**

