

# WriteLastTaskFinisherInVariableHandler

Dieser Handler erstellt Prozessvariablen mit Benutzerinformationen des Nutzers, der den letzten Task einer Aktivität erledigt hat.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler
```

## Event Type

node-leave

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

## Parameter

### lastFinisherVariable

Name der Variable in die der User geschrieben werden soll.

### userAttribute (optional)

Hier werden die Benutzerinformation definiert, die zurückgegeben werden sollen. Mögliche Werte sind: Email, ID, Name, firstname, lastname Um mehrere Werte abzufragen, müssen diese Komma getrennt definiert werden. Die Benutzerinformationen werden anschließend in Variablen mit dem zugehörigen Suffix geschrieben.

In Version 5.5 wurden die Werte **Vorname** und **Nachname** durch **firstname** und **lastname** ersetzt. Die alten Werte bleiben aber in bestehenden Prozessen gültig.

---

## Beispiel

### 1. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email
```

Erstellte Prozessvariable  
mail\_user=Hans.Muster@firma.de

### 2. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email,ID
```

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_ID=543

### 3. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user  
userAttribute=Email,Name,firstname,lastname
```

Erstellte Prozessvariablen:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_Name=Hans.Muster  
mail\_user\_firstname=Hans  
mail\_user\_lastname=Muster

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol: [ ] Solldauer: [ ]

BPMN-Anleitung

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefiniert

Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Beschreibt

Aufgabenliste:

Aufgabenname: [ ] Rollenzuweisung: [ ]

**Edit Event**

Ereignistyp: [ Node Leave ]

Aktionsname: [ WriteLastTaskFinisherInVariableHandler ]

Aktionsklasse: [ i.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler ]

Mandatory Fields: [ ]

Parameter: [ lastFinisherVariable=user\_email;  
userAttribute=Email, ID, Name; ]

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writelasttaskfinisherinvariable&rev=1469430454>

Last update: **2021/07/01 09:58**

