2025/04/19 08:00 1/3 Sinn und Zweck des Bausteins

## Sinn und Zweck des Bausteins

Der Hauptprozess soll aus dem Subprozess beendet werden können. Hierfür wird im Subprozess entschieden (mittels XOR-Gateway), ob der Hauptprozess nach Beenden des Subprozesses, beendet wird oder weitergeführt werden soll (wiederum mittels XOR-Gateway).

# Was benötige ich an Actionhandlern?

Im Subprozess werden am Entscheidungspunkt zwei Handler benötigt:

1. Auf Node-Enter wird mit dem ProcessVariableSetter eine Prozessvariable gesetzt. Dies ist für beide Entscheidungen notwendig.

### Handlerklasse:


com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter


#### Parameter zum Fortführen des Prozesses:

name=prozessBeenden;value=Ja;

#### Parameter zum Beenden des Prozesses:

name=prozessBeenden;value=Nein;





2. Auf Node-Leave wird die gesetzte Variable mit dem WriteBackProcessVariableHandler an den Hauptprozess übergeben. Auf der direkt darauffolgenden XOR-Entscheidung im Hauptprozess wird die übergebene Prozessvariable überprüft und entschieden, ob der Prozess beendet oder weitergeführt wird.


### **Handlerklasse:**

com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler

#### **Parameter:**

includedVariables=prozessBeenden;


**Im Hauptprozess** wird, unmittelbar auf den Subprozess folgend, eine XOR-Entscheidung benötigt, um die vom Subprozess übergebene Variable zu übernehmen. Abhängig vom Wert der Variable wird hier nun entschieden ob der Prozess beendet oder weitergeführt wird. Um die im Subprozess gesetzte Prozessvariable zu übernehmen, wird der SmartformDecissionHandler im XOR verwendet.




Prozessdownload Signavio:

**Hauptprozess:** sp\_wiki\_43\_sig.zip **Subprozess:** sp\_wiki\_43\_sig.zip

Falls im Hauptprozess der Prozessvariable "prozessBeenden" der Wert "Ja" zugewiesesn wurde, wird beim XOR der Weg gegangen, welcher den Hauptprozess beendet.



Falls im Hauptprozess der Prozessvariable "prozessBeenden" der Wert "Nein" zugewiesesn wurde, wird beim XOR der Weg gegangen, welcher den Hauptprozess beendet.



https://wiki.tim-solutions.de/ Printed on 2025/04/19 08:00

2025/04/19 08:00 3/3 Sinn und Zweck des Bausteins

https://wiki.tim-solutions.de/ - TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:bausteine:subprocess\_ends\_main\_process\_signavio&rev=1383644763

Last update: 2021/07/01 09:58

