search?q=clientprofile%2C%20client%20profile&btnl=lucky

# Eigenschaften

2025/04/04 22:12

Eigenschaften	
Eigenschaften 🔗	
General	
Name t	
Name	da
Autgabenbenachrichtigungs Malis	
Benachrichtigung per Email bevorzugt	✓
Benachrichtigung per Gruppen-Email	N
	-13- 
Application-Host	
Application-Port	
Parameter	
Ziel Reiter von Aufgabenmail Links	Smartform
LDAP	
Authentifizierung	T!M-Authentifizierung
LDAP-Host	
LDAP-Port	389
Factory Initial	com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
Art der Authentifizierung	simple
DNS Prefix	
DNS Suffix	
	DAP Verbindung testen
Mailserver	
Smtp Absendeadresse	
Smtp Host	
Smtp Port	2525
Start TLS	
Abwesenheitsnachricht an	
Abwesemensiaement an	
Smtp erfordert Auth.	
Smtp User	
Sector Deserviced	
Smtp Password	
	Test Email senden
Client	
Standardsprache	Deutsch
Support Emailadresse	support@tim-solutions.de
Theme	
Portal-Überschrift	
OEM Bezeichner	
Hersteller	
Delegation erlaubt für	Sachhearheiter
Notizen Ablage fixieren	Prozessinstanz
Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben"	
Liste	0
Andere	
RSS-Link	
Max. Dateigröße	
	Speichern

Das Clientprofil kann im Administrator Client aufgerufen werden

#### General

Feld	Beschreibung
Name	In dieses Feld ist der Name des Mandanten eingetragen.

#### Licencing

Feld	Beschreibung
Lizenzschlüssel	Hier kann ein Lizenzschlüssel eingetragen werden, der die Maximale Benutzerzanzahl und Prozessanzahlen nach oben setzt. Wird im Normalfall über Lizenzdateien in der T!M Engine erledigt und somit nicht benötigt und meistens leer.
Max. Benutzeranzahl	In diesem Feld kann bestimmt werden, wie viele User maximal im zugehörigen Mandanten erstellt werden dürfen.
Max. Prozessanzahl	Hier kann die maximale Anzahl der zu deployenden Prozesse eingetragen werden.

#### Aufgabenbenachrichtungs Mails

Aus diesen Parametern setzt T!M - Task !n Motion die Taskmails zusammen, die an die Mitarbeiter verschickt werden. Auch der **\${baseLink}** setzt sich aus diesen Parametern zusammen.

Feld	Beschreibung
Benachrichtigung per Email bevorzugt	Um die T!M-Taskmails für alle Benutzer zu aktivieren, muss diese Checkbox aktiviert werden.
Application-Host	Hier wird der Host-Name des Servers angegeben, auf welchem T!M installiert ist.
Application-Port	Hier wird der Port des Servers eingetragen, auf welchem T!M installiert wurde.
Parameter	Dieses Feld sollte nur von einem T!M Mitarbeiter bei Bedarf bearbeitet werden.
Ziel Reiter von Aufgabenmail Links	Hier kann angegeben werden, welcher Reiter geöffnet sein soll, wenn ein Benutzer auf den Link in einer Taskmail geklickt hat. Diese Einstellung gilt für alle User, die neu angelegt werden.

### LDAP

In diesem Bereich kann die LDAP Schnittstelle zu T!M -Task !n Motion eingerichtet werden. Weiter Informationen können auf dieser Seite entnommen werden.

Feld	Beschreibung
Authentifizierung	Hier besteht die Möglichkeit, eine Authentifizierungs-Schnittstelle anzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, wird automatisch die T!M-Datenbank verwendet. Um eine LDAP-Authentifizierung einzurichten muss der Wert "Idap" eingetragen werden.
LDAP-Host	Falls eine LDAP-Schnittstelle verwendet wird, muss hier der Hostname (die IP-Adresse) des LDAP-Servers eingetragen werden.
LDAP-Port	Wenn eine LDAP-Schnittstelle hergenommen werden soll, muss hier der Port des LDAP-Servers eingetragen werden (Standard ist :389)
Factory Initial	Der hier einzugebende Wert wird zur Initialisierung der LDAP-Schnittstelle benötigt und muss den Wert (com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory) haben.
Art der Authentifizierung	In diesem Eingabefeld soll die Verschlüsselungsart der Daten bei der Übertragung der LDAP-Schnittstelle eingetragen werden. Das Feld kann die Werte "simple" oder "digest-md5" enthalten.
DNS Prefix	Hier kann ein DNS Prefix für das Netzwerk angegeben werden, falls dies im Netzwerk verwendet wird. In den meisten Fällen kann dieser Wert leer bleiben.
DNS Suffix	Falls ein DNS-Server im Netzwerk existiert, muss hier der DNS-Suffix angegeben werden. Welcher Wert hier einzutragen ist, muss bei der IT des Netzwerkes erfragt werden.
LDAP Verbindung testen (Button)	Mit einem Klick auf diesen Button kann die LDAP-Konnektivität auf Richtigkeit überprüft werden. Weitere Informationen können auf dieser Seite nachgelesen werden.

## Mailserver

Feld	Beschreibung
Smtp Absenderadresse	In diesem Eingabefeld wird die Emailadresse eingetragen, welche als Absender bei T!M-Benachrichtigungsemails angezeigt wird.
SmtpHost	Hier muss die IP oder der Hostname des Mailservers, der eingesetzt wird, angegeben werden.
SmtpPort	Hier wird der Port eingetragen, dem der Mailserver folge leistet (Standardport :25).
Start TLS	Aktiviert die TLS Verschlüsselung zum Mailserver falls diese erwünscht oder erforderlich ist.
Abwesenheitsnachricht an	Zurückgelieferte Abwesenheitsnachrichten können an ein bestimmtes Mailpostfach (welches hier eingegeben wurde) weitergeleitet werden.
Smtp erfordert Auth.	Aktiviert die Authentifizierung am Mailserver falls erforderlich.
SmtpUser	Hier wird der User eingetragen, der das Recht zum Versenden von Emails über den Mailserver hat.
SmtpPassword	Gibt das Passwort des dazugehörigen Smtp Users an.
Emailkonfiguration testen (button)	Durch einen Klick auf diesen Button kann der Versand von T!M- Benachrichtigungsemails simuliert werden um diesen auf Funktionalität zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: email_testing

#### Client

Feld	Beschreibung	
Support Emailadresse	Ändert die Anzeige der Support-Emailadresse im Infobereich aller Clients.	
Theme	In diesem Feld wird das zu verwendende Theme angegeben. Dies ist der Name des Custom-Ordners.	
Portal-Überschrift	Der hier eingegebene Text wird in jedem T!M-Client des zugehörigen Mandanten sichtbar. (Siehe folgendes Bild)	

task In motion	Portal-Überschrift	🧟 admin 🕑 🎬 Deutsch	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>
Administration			

Hersteller	nicht benötigt	
Delegation erlaubt für	<ul> <li>Hier kann bestimmt werden, für welche Context-Rolle Delegationen</li> <li>(Übergabe von Aufgaben an Dritte) erlaubt sind. Wird hier</li> <li>"Sachbearbeiter" hinterlegt, können Nutzer mit dem Recht "Membe</li> <li>Aufgaben an Mitarbeiter Ihrer Gruppe delegieren.</li> </ul>	
Notizen Ablage fixieren	Sollte hier z.B. Prozessinstanz als Wert ausgewählt werden, werden alle Notizen an die Prozessinstanz angehängt und nicht mehr an Aufgaben. Wird als Wert "Aufgabe" gewählt, aber eine Notiz an eine Prozessinstanz angehängt, so wird die Notiz trotzdem an die Instanz angehängt, da T!M - Task !n Motion nicht weiss an welche Aufgabe der Instanz die Notiz angefügt werden soll.	
Gruppenaufgaben nicht in "Meine Aufgaben" Liste	Aufgaben Tab zeigt entweder meine Aufgaben und Aufgaben meiner Gruppe oder nur meine Aufgaben an.	

### Andere

Feld	Beschreibung
RSS-Link	
Max. Dateigröße	Hier kann die max. Größe der im T!M-Client hochzuladenden Datei bestimmt werden.

From: https://wiki.tim-solutions.de/ - TIM Wiki / <u>NEW TIM 6 Documentation</u>

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:client\_profile&rev=1407749684



Last update: 2021/07/01 09:56