

Notizen


In diesem Reiter können Notizen angelegt werden die von den Prozessbeteiligten eingesehen werden können.

Aufgabe					
Eigenschaften   Dokumente   Notiz ⓘ   Links   Aufwände   Modell   Smartform					
Inhalt	Erstellungszeit	Ersteller	Notiz erfassen	Hinzugefügt auf	
Bedienungsanleitung	21.12.2015, 15:12	p.m.		Taskinstance: Identify & Describe the Problem	
Email-Weiterleitung	21.12.2015, 15:14	p.m.		Taskinstance: Identify & Describe the Problem	
Bearbeitende Nutzer	21.12.2015, 15:15	p.m.		Taskinstance: Identify & Describe the Problem	

Element	Beschreibung
1	Hier wird der Inhalt der Notiz angezeigt, damit dieser auf einen Blick sichtbar ist.
2	Über diesen Button lässt sich eine Notiz anfügen. Siehe <a href="#">Neue Notiz</a> .
3	Hier wird der Zeitpunkt angezeigt, an welchem die Notiz angelegt wurde.
4	Hier wird angezeigt welcher Benutzer die Notiz angefügt hat.
5	Hier wird angezeigt auf welcher Aktivität im Prozess die Notiz hinzugefügt wurde.
6	Über diesen Button öffnet sich das Popup um eine E-mail (erneut) zu versenden.

Neue Notiz

Über den Button **Notiz erfassen** lassen sich neue Notizen anheften.




In das Inhaltfeld kann nun der gewünschte Inhalt eingegeben werden, den die Notiz enthalten soll. Über den **Speichern** Button lässt sich die Notiz speichern. Wird die Checkbox aktiviert wird eine Benachrichtigungsmail an alle [Prozessbeteiligten](#) gesendet, welche an alle Benutzer geht [die aktuell an dem Prozess beteiligt sind](#). Dabei wird die Mail in der entsprechenden Benutzersprache versendet, welcher der angeschriebene Benutzer aktuell eingestellt hat.

Das System unterstützt bei Lieferung nur Deutsch und Englisch. Für weitere Sprachen müssen diese in der [tim.properties](#) [manuell gepflegt](#) werden.

## Benachrichtigung versenden

Wurde die Checkbox aktiviert, erscheint ein Popup, welche alle Benutzer auflistet die mit einer Mail angeschrieben werden, dass eine neue Notiz angefügt wurde. Des Weiteren können Notizen nachträglich (**erneut**) an [Prozessteilnehmer](#) versendet werden. Ein Klick auf das entsprechenden Brief-Symbol in der obigen Tabelle öffnet einen Dialog. Dieser enthält eine Auflistung der Empfänger sowie den Betreff der Benachrichtigung und das Datum und Uhrzeit, an der die Mail versendet wurde. Im unteren Bereich kann erneut eine Infomail an [alle Teilnehmer](#) versendet werden, falls dies erforderlich ist.



Receiver	Subject	sent at
Participant3@tim-solutions.de	Neue Notiz wurde an Prozess Instance from wiki.tim-solutions.de angehängt	
Participant1@tim-solutions.de	A new Blog Article got added to Process Instance from wiki.tim-solutions.de	
Participant2@tim-solutions.de		

[X](#)

[Send notification](#)

Erst wenn die Mail aus der [Mailqueue](#) ([sendalldelayedemails](#)) versendet wird, erscheint in der Spalte ein Datum und Uhrzeit.

## Prozessteilnehmer von der Benachrichtigung ausnehmen

In der [tim.properties](#) Datei können [Swimlanes](#) von der Benachrichtigung über neue Notizen ausgenommen werden. Dazu wird folgende Zeile eingefügt:


```
business-obj-message-excludes-wiki.tim.solutions.de=tim
```

**business-obj-message-excludes** zeigt an, dass eine Swimlane ausgeschlossen werden soll.

**wiki.tim.solutions.de** ist der Name des Prozesses.

**tim** ist der Name der [Swimlane](#), die von der Benachrichtigung ausgenommen werden soll. Hierbei können auch mehrere Swimlanes mit „,"“ separiert werden.

Alle Werte in dieser Zeile sollten in Kleinbuchstaben geschrieben werden.



## Ausnahmen

Ist ein Prozessteilnehmer sowohl Mitglied einer ausgeschlossenen Swimlane, als auch einer nicht ausgeschlossenen Swimlane, wird der Benutzer trotzdem über die Erstellung einer Notiz benachrichtigt.

## Anpassen des Inhalts der Benachrichtigung

Der Inhalt einer Benachrichtigung kann beliebig angepasst werden. Der entsprechende Text wird ebenfalls in der „tim.properties“ durch folgenden Term definiert.

```
business-obj-message-subject-de=Neue Notiz wurde an Prozess  
${SYS.PROCESSINSTANCE_NAME} angehängt ${SYS.BLOG_CREATION_TIME}  
${SYS.BLOG_CREATION_USER}
```

**business-obj-message-subject-de** zeigt an, dass der Inhalt der Benachrichtigung definiert wird. Nach dem = folgt der frei zu wählende Inhalt der Benachrichtigung. Der Text kann Prozessvariablen enthalten, wie in diesem Beispiel **\${SYS.PROCESSINSTANCE\_NAME}** (fügt den Namen der Prozessinstanz an), **\${SYS.BLOG\_CREATION\_TIME}** (fügt die Erstellungszeit der Notiz an) und **\${SYS.BLOG\_CREATION\_USER}** (fügt den Ersteller der Notiz an).

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:notes&rev=1456383954>

Last update: **2021/07/01 10:00**

