


Process Repository Client (PRC)

Der Process Repository Client, dient dazu die einzelnen Prozesse und deren Versionen des [Deployments](#) mit erweiterten Informationen wie zB Mehrsprachigkeit, Actionhandler,... anzureichern. Hierbei können ältere Versionen eines Prozesses ohne großen Aufwand wiederhergestellt werden und verwendet werden.

Übersicht über den Process Repository Client



Element	Beschreibung
1	Hier befindet sich die Auflistung der verschiedenen Prozesse. Durch das Anklicken der einzelnen Prozesse öffnet sich ein Dropdown-Menü. In diesem werden die verschiedenen Versionen des Prozesses aufgelistet. Durch das Auswählen der jeweiligen Version öffnen sich im Element 2 die dazugehörigen Informationen.
2	Hier können die allgemeinen Informationen einer Prozessversion eingesehen werden. Dazu gehört der Name, der Veröffentlicher, Datum, u.v.m.
3	In diesem Bereich kann der Prozess im allgemeinen angereichert werden. Soll der Prozess zB von einer Smartform begleitet werden, kann dies im entsprechenden Tab veranlasst werden.

Wiederherstellen

Um einen Prozess bearbeiten zu können, darf dieser **nicht** veröffentlicht sein. Veröffentlichte Prozesse können an dem grün-weißen Symbol vor der Version erkannt werden. Beim Wiederherstellen einer Version werden alle Informationen der aktuell ausgewählten Version in die neueste Version kopiert.

Sollte eine ältere Prozessversion wiederhergestellt werden, muss zB eine neuere [Smartform](#) manuell übernommen werden!

Ist die gewünschte Version, die wiederhergestellt werden soll, ausgewählt worden, wird durch die Betätigung des **„Wiederherstellungsbutton“** eine neue Version in der Liste erstellt. Der neuen Version wird hierbei die nächst folgende

Nummer zugewiesen. Die nun erstellte neue Version kann nun jederzeit von einem User bearbeitet werden, da sie bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht schreibgeschützt ist.

The screenshot shows the 'Process: Eintrittsprozess - Version 8 (Readonly)' interface. On the left, a tree view shows 'BPD1' expanded, with 'Eintrittsprozess' selected. Under 'Eintrittsprozess', a list of versions is shown: 'Version 9' (highlighted with a red box), 'Version 8' (selected with a green checkmark), 'Version 7', 'Version 6', and 'Version 5'. A red arrow points from 'Version 9' to the 'Restore' button in the 'General Process Attributes' section. The 'Restore' button is also highlighted with a red box. The 'General Process Attributes' section shows a table with 'Name' and 'Value' columns. The table contains the following data:

Name	Value
Name	Eintrittsprozess
Version	8
Designer	Lena Jähnel(4059)
Deployer Expr	user(pm)
Owner Expr	user(pm)
Starter Expr	user(pm)
Count Critical	☐
Keep Buffer	☐
Repository managed	☐
Modeller	iGrafx
Model Version	

At the bottom right of the 'General Process Attributes' section is a 'Save' button.

Bearbeiten

Im Folgenden wird nun beschrieben, wie der Prozess durch den PRC auf Wunsch einfach und schnell abgeändert werden kann:

Deployer, Owner und Starter

Process: wiki.tim-solutions.de - Version 2

Published

Version 2

General Process Attributes ▼

Name	Value
Name	wiki.tim-solutions.de
Version	2
archived	☐
Designer	Wiki(39549)
Deployer Expr	group(wi
Owner Expr	group(wiki)
Starter Expr	group(wiki), group(pri)
Count Critical	☐
Keep Buffer	☐
Repository managed	Manage
Efforts mandatory	Please choose... ▼
Modeller	iGrafx
Model Version	

Durch Anklicken der noch nicht veröffentlichten wiederhergestellten Version können vorerst einmal die drei wichtigsten Assignments eines Prozesses geändert werden. Hierbei erfolgt die Eingabe über ein Autocomplete, welches Vorschläge macht, welche Gruppen zu der aktuellen Eingabe passen.

Count Critical

Aktiviert oder deaktiviert die [CPM Berechnung](#) für diesen Prozessen.


Keep Buffer

Sollte eine Aufgabe früher abgeschlossen werden als geplant, kann die verbleibende Zeit an die nächste Aufgabe übergeben werden. Somit kann zB eine Aufgabe nicht im Zeitplan erledigt worden sein, aber der ganze Prozess kann trotzdem rechtzeitig abgeschlossen werden.

Efforts mandatory

Falls in diesem Prozess Aufwände gepflegt werden müssen, kann dies mit diesem Dropdown bestimmt werden. Es kann die Auswahl zwischen Kosten, Zeit und Kosten oder Zeit gewählt werden.

Modell, Beschreibung, Smartform und Section



Modell

Das Modell selbst kann in seiner Form nicht verändert werden, jedoch können die einzelnen Tasks und Aktivitäten in Ihren Einstellungen verändert werden. Zum Auswählen der einzelnen verschiedenen Tasks können diese im Prozessmodell ausgewählt werden, oder auch über das Dropdown-Menü (siehe oben).

- Tasknode

1. **Modell:** Feld **1** und Feld **3** zeigen auf, wie eine Tasknode aufgerufen werden kann. Entweder über das Prozessmodell selbst, oder über das Dropdown-Menü. Feld **2** zeigt, wo die Duration der jeweiligen Node verändert werden kann.

2. **Beschreibung:** Sofern bislang noch keine Beschreibung für diese Node vorliegt ist dieses Feld leer, eine Beschreibung kann nun jedoch auf Wunsch hinzugefügt werden. Falls eine Beschreibung bereits bestehen sollte, kann diese nach belieben geändert, oder ganz entfernt werden.

3. **Events:** In Feld 1 werden die bereits vorhandenen Events aufgelistet, falls welche vorhanden sein sollten. Ebenso können neue Events durch einen Klick auf Feld 2 angelegt werden.


Event Type	Action Name	Action Class	Parameters	Actions
------------	-------------	--------------	------------	---------

4. **Aufgaben:** In Feld 1 werden alle vorhandenen Aufgaben aufgelistet und können hier bearbeitet werden. Neue Aufgaben können unter verwendung des Buttons in Fels 2 jederzeit hinzugefügt werden.

Task name	Role Assignment	Description	Links	Actions
Ggfs. weitere Daten pflegen				Save Delete
Checkliste bitte nochmals prüfen				Save Delete

- Mailnode

1. **Modell:** Durch Auswahl der Mailnode kann die Duration geändert werden.



2. **Events:** In Feld 1 werden alle verfügbaren Events aufgelistet und können bearbeitet werden. Durch die Betätigung des Buttons In Feld 2 können Events jederzeit hinzugefügt werden.

Model Events Mail Configuration

Add Event 2

Event Type	Action Name	Action Class	Parameters	Actions
node-enter	Action 1			Save Delete

1

3. **Email Parameter:** In diesem Tab können alle notwendigen Einstellungen für einen Mailversand getätigt und geändert werden.

Model Events Mail Configuration

To support@tim-solutions.de

CC

BCC

Subject IT-Info: Neuer Mitarbeiter \${neuer_ma_name}

Sehr geehrte Mitarbeiter,

für Mitarbeiter \${neuer_ma_name} wurde ein neuer Eintrittsprozess gestartet.
Bitte melden Sie sich an TIM an und erledigen Sie die fälligen IT-Aufgaben.


Vielen Dank,

TIM - Task In Motion

Text

- Swimlane

1. **Modell:** Hier werden der Name und das Assignment der Swimlane angezeigt. Der Name der jeweiligen Swimlane kann nicht verändert werden, jedoch das Assignment. Die Swimlane kann im Gegensatz zu den Nodes nur durch das Dropdown-Menü ausgewählt werden, nicht über das Prozessmodell.



2. **Description:** Hier kann eine Beschreibung der entsprechenden Swimlane eingetragen, oder verändert werden.



Veröffentlichen

Nachdem alle Änderungen vorgenommen worden sind muss der abgeänderte Prozess wieder in TIM eingegliedert werden. Dies geschieht durch den Button „Veröffentlichen“. Anders wie bei dem normalen Deployment, benötigt man keine Zugangsdaten (Mantand/User + Passwort), da man bereits mit seinem User im PRC eingeloggt ist. Ein einfacher Klick genügt hierbei.

► BPD1

▼ Eintrittsprozess

✓ Version 7

✓ Version 6

Version 5

Version 4

Version 4

► Testprozess (Kopie)

Process: Eintrittsprozess - Version 5

Published

Publish

Version 5

General Process Attributes

Name	Value
Name	Eintrittsprozess
Version	5
Designer	Lena Jähnel(4059)
Deployer Expr	user(pm)
Owner Expr	user(pm)
Starter Expr	user(pm)
Count Critical	☐
Keep Buffer	☐
Repository managed	☐
Modeller	iGrafx
Model Version	

Save

Nachdem die Veröffentlichung stattgefunden hat, wird nun durch den grünen Haken dargestellt, dass die neue Version erfolgreich in TIM eingegliedert wurde. Zudem wird das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung angezeigt. Die Version ist nun wieder schreibgeschützt.

► BPD1

▼ Eintrittsprozess

Version 7

✓ Version 6

Version 5

Version 4

Version 4

► Testprozess (Kopie)

Process: Eintrittsprozess - Version 7 (ReadOnly)

Published 07/31/2014 11:43 AM

Version 7


Restore

General Process Attributes

Name	Value
Name	Eintrittsprozess
Version	7
Designer	Lena Jähnel(4059)
Deployer Expr	user(pm)
Owner Expr	user(pm)
Starter Expr	user(pm)
Count Critical	☐
Keep Buffer	☐
Repository managed	☐
Modeller	iGrafx
Model Version	

Save

Model Description Smartform Sections



From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:processrepository&rev=1455783944>

Last update: **2021/07/01 09:58**

