

T!M-Gruppen auslesen und in Selectbox darstellen

Um eine Selectbox mit ****allen**** im T!M-Mandanten vorhandenen Gruppen anzulegen, benötigen wir folgenden Code:

```
<select name="ERSETZ_MICH" id="ERSETZ_MICH"
initMethod="getAllGroups"></select>
```

Um einzelne Gruppen in der Selectbox auszuschließen benötigen wir folgenden Code:

```
<select name="ERSETZ_MICH" id="ERSETZ_MICH" initMethod="getAllGroups"
class="(exclude),Gruppe_eins,Gruppe_zwei,Gruppe_drei"></select>
```

Die Gruppen welche ausgeschlossen werden, werden kommasetrennt im Klassennamen übergeben.

Vor den Gruppen benötigen wir das Keyword (exclude)!

Um nur einzelne Gruppen darzustellen benötigen wir folgenden Code:

```
<select name="ERSETZ_MICH" id="ERSETZ_MICH" initMethod="getAllGroups"
class="(include),Gruppe_eins,Gruppe_zwei,Gruppe_drei"></select>
```

Die Gruppen welche beinhaltet sein sollen werden kommasetrennt im Klassennamen übergeben. **Vor**

den Gruppen benötigen wir das Keyword (include)!

Nach Auswahl einer Gruppe werden verschiedene Prozessvariablen im Hintergrund angelegt:

- ERSETZ_MICH = Auswahl der Selectbox
- ERSETZ_MICHExpression = group(Auswahl der Selectbox)
- ERSETZ_MICHID = ID der Gruppe

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:smartform:get_all_groups&rev=1428566776

Last update: 2021/07/01 09:56

