

Prozessinstanz starten

Prozessinstanzen können sowohl über den Todo-Client als auch über den Prozessmanager-Client gestartet werden. Der Benutzer benötigt für beide Optionen die Berechtigung, eine Instanz der ausgewählten Prozessdefinition zu starten.

Der Instanzstart im Prozessmanager-Client

Im Prozessmanager-Client werden die verfügbaren Prozessdefinition in der Tabelle **Prozesse** angezeigt. Mittels Mausklick auf das Plus-Icon kann eine Instanz der entsprechenden Prozessdefinition gestartet werden.

Prozesse Instanzen | Meine Instanzen | Archiv | Suchergebnisse

Name		Version
8D Problem Solving		35
Hardwareantrag		7
Kundenumfrage		13
Leuchtenproduktion		8
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Main		1
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Sub1		3
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Sub2		1
TNR-2355 PredefinedDecisionHandler		1

Vor dem endgültigen Instanzstart öffnet sich das Instanzstart-Popup, in dem Parameter wie der Instanzname, eine Beschreibung sowie der geplante Beginn und Ende hinterlegt werden können.

Element	Beschreibung
1	Hier kann der Instanz ein beliebiger Name gegeben werden.
2	Hier kann eine zusätzliche Beschreibung der Instanz eingegeben werden, die z.B. den Zweck der Instanz beschreibt oder sonstige Informationen beinhaltet.
3	Hier kann ein geplanter Beginn für die Instanz angegeben werden. Dies ist vor allem für das CPM-Modul von Relevanz.
4	Hier kann ein geplantes Ende für die Instanz angegeben werden. Dies ist vor allem für das CPM-Modul von Relevanz.
5	Sind die gewünschten Informationen eingegeben, so kann die Instanz über diesen Button gestartet werden.
6	Über den Reiter Smartform öffnet sich die Smartform des Prozesses und es können Information eingegeben werden, die bereits ab Instanzstart von Relevanz sind.

Element	Beschreibung
7	Über den Reiter Dokumente können Dokumente an die Instanz angehängt werden.

Voraussetzungen für einen Instanzstart

Nicht jeder Benutzer verfügt über das Recht Instanzen einer Prozessdefinition zu starten. Um einem User den Instanzstart zu genehmigen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- der Benutzer muss als **starter** in Signavio bzw. iGrafx eingetragen sein, bzw. Mitglied der Gruppe sein, die als **starter** eingetragen ist.
- der Benutzer muss das **Recht** Starter besitzen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, kann der Benutzer eine Instanz der entsprechenden Prozessdefinition starten.

Der Instanzstart im Todo-Client

Im Todo-Client werden Instanzen gestartet über das Plus-Icon im Kontextmenü in der rechten oberen Bildschirmcke (s. Screenshot).



Im sich öffnenden **My startable processes** Pop up, kann ausgewählt werden von welcher Prozessdefinition eine Instanz gestartet werden soll (s. Screenshot).



The screenshot shows a window titled "My startable processes" with a table listing various processes. Each row includes a process name, a green plus icon, and a version number. The table is as follows:

Name		Version
8D Problem Solving	+	38
Hardwareantrag	+	7
Kundenumfrage	+	13
Leuchtenproduktion	+	8
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Main	+	1
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Sub1	+	3
TNR-1646 CPM calculation incl. subprocesses Sub2	+	1
TNR-2355 PredefinedDecisionHandler	+	1

Die für den Instanzstart benötigten Parameter müssen, wie beim Instanzstart aus dem Prozessmanager-Client, entsprechend eingetragen werden.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:start_instance&rev=1467193279

Last update: **2021/07/01 09:56**

