

HandleActualAbsence

Beschreibung

Der Timer sorgt dafür, dass Aufgaben bei Abwesenheit eines Mitarbeiters an dessen Vertreter übergeben werden. Wie man eine Abwesenheit und einen Vertreter einträgt kann man [hier](#) nachlesen.

Timer Name

Kann beliebig gewählt werden

Webservice Name

AbsenceManager

Webservice Methode

```
handleActualAbsences
```

Parameter

Für diesen Timer sind keine Parameter nötig.

Beispiel

 **Timer Info** 

Eigenschaften 

Timer Name	Abwesenheit übertragen
Webservice Name	AbsenceManager
Webservice Methode	handleActualAbsences
Parameter	
Ausführender Benutzer	admin (admin)
Startzeitpunkt	
Zeit bis Start (ms)	1000
Zeitintervall (ms)	864000
Max. Durchläufe	-1
Durchläufe	5872
Status	
Letzte Ausführung	22.02.2013 09:15

Abhängigkeiten

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:handleactualabsences&rev=1454075409>

Last update: **2021/07/01 09:59**

