

Dieser Timer schreibt Eskalationsmails für alle Instanzen bei denen der Eskalationszeitpunkt in der Vergangenheit liegt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.EscalationManager
```

Parameter

Prozessdefinition

Name der Prozessdefinition

Limit

Anzahl Instanzen die bei einem Durchlauf gestartet werden sollen.

Achtung! Ist diese Zahl zu hoch bricht der Timer ab.

Beispiel

Einstellungen	
Vorgeschrieben: 1	
Klein Name	Einzelplatz
Mittleres Name	EinzelplatzMenge
Mittleres Maßnahme	performanceindicator/individualizedrisk
Personen	"Neukundenanzahl" / 10'
Ausführer/Beobachter	Admin (Admin) 4
War transportiert	
Zust als Start (ms)	1000
Zeitintervall (ms)	60000
Max. Durchlaufzeit	1
Buchstabe	0
Status	
Letzte Durchführung	Speichern

Abhängigkeiten

Timer: [Timer](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:performescalationfornodestimerwithlimit&rev=1359020921>

Last update: **2021/07/01 09:59**

