signalProcessInstanceInWaitStateAndSetProcessVariable

Beschreibung

Dieser Timer sucht alle Aktivitäten mit einem bestimmten Namen (= zweiter Parameter) in einer laufenden Instanz einer Prozessdefinition (= erster Parameter).

Der Timer schickt die betroffene Aktivität weiter, falls:

- Der zweite Parameter (Datum oder Duration) gleich null ist
- Der Zeitraum oder das Datum aus dem zweiten (Datum oder Duration) Parameter überschritten ist

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalProcessInstanceByNodeNameAndTime

Parameter

Processdefinition

Prozessdefinition (Name der Prozessdefinition welche gesignaled werden soll) (siehe Beispiel)

Identifier

Identifier (Name der Aktivität) (siehe Beispiel)

Datum oder Duration

Datum oder Duration (Datum, Duration oder aus Prozessvariable) (siehe Beispiel). Mögliche Optionen sind:

1y,1m,1d,1h

dd.mm.yyyy

\${variableName}

Limit

Limit (Anzahl der Aktivitäten die bei einem Timerdurchlauf bearbeitet werden sollen) (siehe Beispiel)

Beispiel

Abhängigkeiten

T!M Version: TIM 5.7

From:

https://wiki.tim-solutions.de/ - TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation

Permanent link:

Last update: 2021/07/01 09:59



https://wiki.tim-solutions.de/ Printed on 2025/04/14 22:25