

signalProcessInstanceInWaitStateAndSetProcessVariable

Beschreibung

Dieser Timer sucht alle laufenden Instanzen einer Prozessdefinition (= erster Parameter) und in diesen alle aktiven Aktivitäten, die einem Identifier (= zweiter Parameter) entsprechen.

Der Timer schickt die betroffene Aktivität weiter, falls:

- Der zweite Parameter (Datum oder Duration) gleich null ist
- Der Zeitraum oder das Datum aus dem zweiten (Datum oder Duration) Parameter überschritten ist

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalProcessInstanceByNodeNameAndTime

Parameter

Processdefinition

Prozessdefinition (Name der Prozessdefinition welche gesignaled werden soll) (siehe [Beispiel](#))

Identifier

Identifier (Name der Aktivität) (siehe [Beispiel](#))

Datum oder Duration

Datum oder Duration (Datum, Duration oder aus Prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- 1y,1m,1d,1h
- dd.mm.yyyy
- \${variableName}

Limit

Limit (Anzahl der Aktivitäten die bei einem Timerdurchlauf bearbeitet werden sollen) (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

 Eigenschaften: new

*Eigenschaften

Timer Name

ProcessInstanceManager

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalProcessInstanceByNodeNameAndTime

Parameter

Prozessdefinition,Identifier,23.07.2018,1

Ausführender Benutzer

sys.timer, (sys.timer)

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

10s

Zeitintervall

10m

Max. Durchläufe

-1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

Speichern

Abhängigkeiten

T!M Version : [TIM 5.7](#) [TNR-3454]

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalprocessinstancebynodenameandtime&rev=1532332668>

Last update: **2021/07/01 09:59**

