

signalProcessInstanceInWaitStateAndSetProcessVariable

Beschreibung

Dieser [Timer](#) sucht alle laufenden Instanzen einer Prozessdefinition (= erster Parameter) und in diesen alle aktiven Aktivitäten, die einem Identifier (= zweiter Parameter) entsprechen. Das Eintrittsdatum jeder Aktivität wird mit einem Datum oder einem Zeitraum (= dritter Parameter) verglichen. Dabei kann das Datum oder der Zeitraum in einer Variable je Instanz festgelegt werden.

Der Timer schickt die betroffene Aktivität weiter, falls:

- Das Eintrittsdatum plus der im Parameter angegebene Zeitraum bereits in der Vergangenheit liegt
- Das Eintrittsdatum später als das Datum im Parameter ist

Zusätzlich wird in dieser Instanz eine Variable (= vierter Parameter) mit einem Inhalt (= fünfter Parameter) gesetzt. Falls die Aktivität manuell durch Erledigen der letzten Aufgabe verlassen wird, wird keine Variable gesetzt.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalProcessInstanceInWaitStateAndSetProcessVariable

Parameter

Prozessdefinition

Prozessdefinition (Name der Prozessdefinition welche gesignaled werden soll) (siehe [Beispiel](#))

Identifizier

Identifizier (Name der Aktivität) (siehe [Beispiel](#))

DatumOderDuration

DatumOderDuration (Datum, Duration oder aus Prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- 1y,1m,1d,1h
- dd.mm.yyyy
- \${variableName}

VariablenName

VariablenName (Der Name unter welchem die zu setzende Variable gespeichert werden soll) (siehe [Beispiel](#))

Value

Value (Inhalt den die zu setzende Variable erhalten soll) (siehe [Beispiel](#))

Limit

Limit (Anzahl der Aktivitäten die bei einem Timerdurchlauf bearbeitet werden sollen) (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

 **Eigenschaften** 

*Eigenschaften 

Timer Name

ProcessInstanceManager

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalProcessInstanceInWaitStateAndSetProcessVariable

Parameter

8D Problem Solving,Identify problem.06.02.2016,{problem}

Ausführender Benutzer

sys.timer, (sys.timer) ▼

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

10s

Zeitintervall

10m

Max. Durchläufe

-1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

Speichern

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalprocessinstanceinwaitstateandsetprocessvariable&rev=1454661070>

Last update: **2021/07/01 09:59**

