

1. Installation

- 1.1 Einleitung Installation
 - 1.1.1 Anforderungen
 - 1.2 Java JDK
 - 1.3 MySQL Datenbank
 - 1.4 JBoss
 - 1.5 Installation T!M
 - 1.5.1 Anpassungsmöglichkeiten der tim.properties
 - 1.6 Document Konverter (PDF-Generierung)
 - 1.7 Installation Dashboard
-

2. Clients

- 2.1 LoginMaske
- 2.2 Arten der Anmeldung
- 2.3 Unterschiede der Clients
 - 2.3.1 TodoClient
 - 2.3.2 TodoClient-1G
 - 2.3.3 Processmanager-4G
 - 2.3.4 Processmanager-2G
 - 2.3.5 Process Monitoring Client (PMC)
 - 2.3.5 Process Repository Client (PRC)
 - 2.3.6 Administration Client
- 2.6.1 Verwaltung
 - 2.6.1.1 Clientprofil
 - 2.6.1.2 Calendarprofil
 - 2.6.1.3 Gruppeneinstellungen
 - 2.6.1.4 Benutzereinstellungen für eine Gruppe
 - 2.6.1.5 Kontext Menü User
 - 2.6.1.6 Rechte
 - 2.6.1.7 LDAP
 - 2.6.1.8 Mandant anlegen
- 2.6.2 Context Rollen
 - 2.6.2.1 Context Rollen bearbeiten
- 2.6.3 Timer
 - 2.6.3.1 Timer anlegen
- 2.7 Dashboard
 - 2.7.1 Views
 - 2.7.2 Tabellenstruktur
 - 2.7.3 Beispieldaten
 - 2.7.4 Konfiguration Theme
- 2.8 Allgemein/Gemeinsamkeiten
 - 2.8.1 UserProfil

2.8.1.1 UserProfil Eigenschaften

2.8.1.2 UserProfil Profil

2.8.1.3 Abwesenheit

2.8.1.4 Vertretungsregel

2.8.1.5 Kennwort

2.8.2 Filter

2.8.3 Anpinnen

2.8.4 Spaltenansicht konfigurieren

2.8.5 XLS-Download einer Spalte

2.8.6 Aktualisierungen im Client

2.8.7 Notizen

3. Allgemein einen Prozess betreffend

3.1 ProzessAufbau

3.2 Gruppen

3.3 Swimlane

3.4 Prozessvariablen

3.5 Symbolübersicht

4. Prozessdefinition

4.1 Allgemein

4.2 Prozessdefinition deployen

4.3 Kontextmenü

4.3.1 Verfügbare Reports anzeigen

5. Prozessinstanz

5.1 Allgemein

5.2 Prozessinstanz starten

5.2.1 Weitere Möglichkeiten für Instanzstarts

5.3 Kontextmenü

5.3.1 Verfügbare Reports anzeigen

5.3.1.1 Instanzreport

5.3.1.2 Aufwandsreport

5.3.2 Dokumente hochladen

5.3.3 Archivieren

5.3.4 Instanz als Vorlage

5.3.5 Eigenschaften

6. Aktivitäten

- 6.1 Allgemein
 - 6.2 Status
 - 6.3 Kontextmenü
 - 6.3.1 Dokumente hochladen
 - 6.3.2 Eigenschaften
-

7. Aufgaben

- 7.1 Allgemein
 - 7.2 Vertretung einrichten
 - 7.3 Links
 - 7.4 Aufgaben erledigen
 - 7.5 Aufgaben Zuweisung
 - 7.6 AdHoc Aufgabe
 - 7.7 Kontextmenü
 - 7.7.1 Annehmen
 - 7.7.2 Abgeben
 - 7.7.3 Aufgabe erledigen
 - 7.7.4 Zuweisungshistorie
 - 7.7.6 Notiz erfassen
 - 7.7.7 Gelesen/ Ungelesen setzen
 - 7.7.8 Eigenschaften
-

8. CPM (Critical Path Method)

- 8.1 Eskalation
-

9. Smartform

- 9.1 Allgemein
 - 9.2 HTML/CSS
 - 9.3 Custom JS
 - 9.4 Section Handling
 - 9.5 Häufige Fehler
 - 9.6 Aufruf beim Start
 - 9.7 Indexfelder
 - 9.8 Softlinks
-

10. Actionhandler

[10.1 Liste aller Actionhandler](#)

11. Timer

[11.1 Liste aller Timer](#)

12. E-Mail Features

- [12.1 E-Mail Versand testen](#)
 - [12.2 Mail-Nodes - Anhang - HTML - Antwortmöglichkeit](#)
 - [12.3 Entscheidung per E-Mail treffen](#)
 - [12.4 Aufgaben per E-Mail erledigen](#)
 - [12.5 Task und Gruppen E-Mails anpassen](#)
 - [12.6 Mail Dumbster](#)
 - [12.7 Roundcube - Dumbster Alternative](#)
-

[13. Die Logs und ihre Konfigurationsmöglichkeiten](#)

14. Quickstart / Beispiele / Bausteine

- [14.1 Onboarding Beispiel mit Signavio](#)
 - [14.2 Onboarding Beispiel mit iGrafx](#)
 - [14.2.1 iGrafx FAQ](#)
 - [14.3 Baustein für parallele Freigabe](#)
-

15. Mobile Client / Android App

- [16.1 Dokumentation](#)
 - [16.2. Mobile Smartform](#)
-

16. Tipps und Tricks

[16.1 Links](#)

16.1 Alive Check Servlet

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=start&rev=1418743919>

Last update: **2021/07/01 10:01**

