

# VariablesHelper

## Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#), [\[\[software:tim:actionhandler|Actionhandlern](#), [tim.properties](#) (im Detail [hier](#)).

Achtung! Variablen werden immer mit `${Name der Variable}` markiert.

## Prozessvariablen

Alle Variablen die in diesem Prozess z.B. in der Smartform/Formular definiert sind können überall im Prozess eingesetzt werden.

## System Variablen

System Variablen können immer eingesetzt werden, so lange es der Kontext erlaubt. Folgende Variablen sind somit immer verfügbar:

`${SYS.PROCESSDEFINITION_NAME}`  
`${SYS.PROCESSINSTANCE_NAME}`  
`${SYS.PROCESSINSTANCE_ID}`  
`${SYS.PROCESSINSTANCE_DESCRIPTION}`  
`${SYS.TASK_NAME}`  
`${SYS.NODE_NAME}`  
`${SYS.TASK_ID}`  
`${SYS.NODE_ID}`  
`${SYS.TASKLINK}`  
`${SYS.TASK_DESCRIPTION}`  
`${SYS.BASELINK}`  
`${SYS.NOW}`  
`${SYS.SEZ}`  
`${SYS.RECIPIENT_GROUP_NAME}`  
`${SYS.RECIPIENT_NAME}`  
`${SYS.RECIPIENT_FIRSTNAME}`  
`${SYS.RECIPIENT_LASTNAME}`

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variables&rev=1424677722>

Last update: **2021/07/01 10:01**



