

# RenameInstanceHandler

## Beschreibung

Dieser [Handler](#) ersetzt den Instanznamen durch einen beliebigen Text, der auch Variablen beinhalten kann.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

**instanceName** = gewünschter\_Name\_\${variable}

▮ Variablen werden als \${Variablenname} angegeben (siehe [Beispiel](#))

## Fortlaufende ID für Prozessinstanzen

Die [Systemvariable](#) \${SYS.BUSINESS\_ID} generiert eine eindeutige, mandantenübergreifende ID. Die Business ID kann im renameInstanceHandler hinterlegt werden. Jede erstellte Prozessinstanz erhält eine eindeutige fortlaufende Identifikationsnummer.

Automatisierungseigenschaften

[← Zurück zur Automatisierung](#)

Name

Rename Instance

Ereignistyp

Eingabeknoten ▼

Ereignisklasse

com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHä

Pflichtfelder

Neuen Parmeter hinzufügen

Name

instanceName


Wert

Testinstanz\_\${SYS.BUSINESS\_ID}

PARAMETER SPEICHERN

Abbrechen

## Beispiel



From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:renameinstancehandler&rev=1492073461>

Last update: **2021/07/01 09:58**

