

SignalLinkedSuperProcessHandler

Beschreibung

Mit diesem Handler ist es möglich, aus einem per Softlink erzeugten Subprozess heraus den Hauptprozess weiterzuschicken.

Der Hauptprozess kann nur weitergeschickt werden, wenn der nächste Schritt wieder eine Tasknode ist. (keine Gateway, Skriptnodes etc...)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalLinkedSuperProcessHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol	Solldauer:	
BPMN-Anleitung	Aufgabenliste:	
Modellierung		
Eingaben		
Ressourcen		
Aufgabe		
Ausgaben		
Attribute		
Letzte Simulation		
Sonstige		
Allgemein		
Verknüpfungen		
Benutzerdefinierte		
Risiken		
Messgrößen		
RACI		
Automatisierung		
Enterprise		
Beschreibt		

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SignalLinkedSuperProcessHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SignalLinkedSuperProcessHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

OK Abbrechen

parameter
archPattern=\\d\\d\\
tePattern=dd.MM.yy

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signallinkedsuperprocesshandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

