

Context Rollen bearbeiten

Über den Administrations Client können Context Rollen hinzugefügt und auch bearbeitet werden. Context Rollen erfüllen die Aufgabe einem bestimmten User innerhalb eines Prozess eine gesonderte [Rolle](#) zuzuweisen.

Wird eine Contextrolle bearbeitet so öffnet sich das folgende Fenster :

Context-Rolle
✕

Eigenschaften
Suchergebnis

Benutzer	<input style="width: 80%;" type="text" value="pm"/> 1 ▼
Rolle	<input style="width: 80%;" type="text" value="owner"/> 2 ▼
Context-Name	<input style="width: 80%;" type="text" value="Prozessinstanz"/> 3 ▼
Context-ID *	<input style="width: 80%;" type="text" value="4880"/> 4
Suchbegriff	<input style="width: 80%;" type="text"/>

Element	Beschreibung
1	Hier wird der Benutzer ausgewählt für den die Rolle angelegt werden soll. Klickt man auf das Dropdown, öffnet sich dieses und alle angelegten Benutzer werden sichtbar. Der gewünschte kann nun ausgewählt werden.
2	Dieses Dropdown dient zur Auswahl welche der oben genannten Rollen der User einnehmen soll.
3	Hier wird der Contextname ausgewählt, d.h. in welchem Rahmen sich die Contextrolle befindet.
4	Hier wird die Context-ID angezeigt welche konkret angibt welche Definition/Instanz etc. für diese Rolle bestimmt ist. Dieses Feld kann nicht direkt bearbeitet werden, sondern wird über die Suche (Element 5) befüllt. Siehen Suche

Suche

Um der Contextrolle einen eindeutigen Wert zuzuweisen, muss die Suche benutzt werden. Zum Beispiel kann nach einer Prozessinstanz mit der jeweiligen ID gesucht werden. Mit dem Dropdown-Menu **Context-Name** wird festgelegt, ob nach einer Prozessdefinition oder Prozessinstanz gesucht wird. Je nach Auswahl sollte sich der Suchbegriff auf eine Prozessinstanz bzw. Prozessdefinition beziehen.

Die Suche kann allerdings auch ohne Suchbegriff gestartet werden. Die ausgegebene Liste enthält alle Prozessinstanzen bzw. Prozessdefinitionen nach der Aktualität geordnet (absteigend). Die Liste mit den Suchergebnissen wird im Reiter **Suchergebnis** angezeigt.


Name	ID
 Konstruktionsmitteilung - 10088888222	4868
 Konstruktionsmitteilung - 10292934444	4866
 Konstruktionsmitteilung - 123939393939	4873
 Konstruktionsmitteilung - 202002229992	4874
 Konstruktionsmitteilung - 292992990000	4876
 Konstruktionsmitteilung - 992220000111	4870
 Konstruktionsmitteilung - 999999999999	4878
 Materialpflege der KM - 10088888222	4869
 Materialpflege der KM - 10292934444	4867
 Materialpflege der KM - 202002229992	4875

Seite 1 von 2 >

In dieser Liste erscheinen nun die verschiedenen Instanzen die der Suche entsprechen. Bei einem Klick auf ein Element der Liste, wird wieder in den Reiter **„Eigenschaften“** gesprungen und die ID der entsprechenden Auswahl in dem Feld Context-ID (Element 4) notiert.


Context-Rollen nachziehen

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Admin User im [Admin Client](#) an.



TIM Solutions GmbH TIM v5.1

Wählen Sie unter dem Reiter **Verwaltung** den Punkt **User** und klicken Sie mit Rechtsklick auf den betreffenden User. Wählen Sie den Punkt **Context-Rolle hinzufügen**.



Im Popup **Context-Rolle** wählen Sie eine Rolle aus (am besten Starter).

The screenshot shows a web form titled "Context-Rolle". It has two tabs: "Eigenschaften" (selected) and "Suchergebnis". The form contains the following fields:

- Benutzer: A dropdown menu with the selected value "Entwicklung, Mitarbeiter (entwicklung)".
- Rolle: A dropdown menu with the selected value "starler".
- Context-Name: A dropdown menu with the selected value "Prozess".
- Context-ID: An empty text input field.
- Suchbegriff: An empty text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Suchen" and "Speichern".

Unter Context-Name wählen Sie Process- Definition aus.
Im Feld Suchbegriff tippen Sie den Anfang der entsprechenden Processdefinition ein und klicken auf den Button suchen.

Im folgenden Popup können die Spalten mit einem Klick auf Id neu sortiert werden. Der oberste Eintrag entspricht dabei der neuesten Processdefinition.

The screenshot shows the "Suchergebnis" tab of the "Context-Rolle" form. It displays a table with two columns: "Name" and "ID".

Name	ID
 Konstruktionsmitteilung	1216
 Konstruktionsmitteilung	1218
 Konstruktionsmitteilung	1219
 Konstruktionsmitteilung	1220
 Konstruktionsmitteilung	1221
 Konstruktionsmitteilung	1222
 Konstruktionsmitteilung	1225
 Konstruktionsmitteilung	1226
 Konstruktionsmitteilung	1227
 Konstruktionsmitteilung	1228

Below the table, there is a pagination control: "Seite 1 von 2 >".

Wählen Sie mit einem Klick die Zeile mit der höchsten Id Ihrer Definition aus.

The screenshot shows a web form titled "Context-Rolle" with a green header. It has two tabs: "*Eigenschaften" (active) and "Suchergebnis". The form contains the following fields:

- Benutzer: Entwicklung, Mitarbeiter (entwicklung) (dropdown)
- Rolle: starter (dropdown)
- Context-Name: Prozess (dropdown)
- Context-ID *: 1216 (text input)
- Suchbegriff: (empty text input)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Suchen" and "Speichern".

Mit einem abschließenden Klick auf den Button Speichern haben Sie die betreffende Context-Rolle aktualisiert.

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:edit_context_role

Last update: **2021/07/01 09:52**

